

ИНСТРУКЦИЯ

Краны F-01,04,06,07,09, FC-K1RO



Кран F-09



Кран-дозатор FC-K1RO

Описание


Краны F-01, F-04, F-06, F-07, F-09 являются альтернативной версией стандартного крана для очищенной воды, который подбирается под дизайн помещения и подключается к системе очистки воды или обратного осмоса. Кран состоит из крана, корпуса крана и запорного механизма с ручкой с торца корпуса. Кран устанавливается на раковину или столешницу на прокладку, а затем фиксируется под раковиной при помощи стопорного кольца и гайки. Подключения крана к системе очистки осуществляется при помощи переходного фитинга и гибкой трубки.

Технические характеристики

Материал	Макс. рабочее давление	Размер входа (труба)	Размер выхода (кран)	Вес, кг
Cu	6,3 атм	1/4"	2/5"	F-01: 0,24
				F-06, F-09: 0,33
				F-04, F-07: 0,38
				FC-K1RO: 0,52

L или Silver	Серебряный
B	Бронзовый
M	Матовый
R	Красный
i	С индикатором
T	Тайвань

Комплектующие для крана




* Просверлите в мойке(столешнице)
Отверстие диаметром 11,5 – 12мм

- ① Кран
- ② Металлическая шайба
- ③ Резиновая шайба (большая)
- ④ Резиновая шайба (малая)
- ⑤ Пластиковая шайба
- ⑥ Стопорное кольцо
- ⑦ Крепежная гайка
- ⑧ Пластиковая втулка
- ⑨ Пластиковый бочонок
- ⑩ Соединительная гайка
- ⑪ Фитинг-коннектор
- (⑦⑧⑨⑩ или ⑪)



※ Фум-лента
(не в комплекте)



Условия хранения кранов:

1. Кран должен храниться на сухом, хорошо вентилируемом складе.
Нежелательно хранить с коррозионными, легковоспламеняющимися предметами.
Транспортировать с осторожностью, во избежание каких-либо повреждений.
2. Кран является медным изделием, но, основным аксессуаром, поддающимся влиянию внешних факторов, являются уплотнительные кольца. Материал из которого сделано уплотнительное кольцо - это NBR.

Условия хранения следующие:

- 1) Температура от 5 до 25 градусов, является идеальной для хранения продукции.
Желательно не допускать, чтобы температура опускалась ниже 5 градусов.
- 2) Относительная влажность на складе должна быть ниже 70%, чтобы было не слишком влажно и не слишком сухо.
- 3) Избегать прямого попадания солнечных лучей.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Уважаемый Покупатель!

При обращении в сервисный центр, «гарантийный талон» даёт Вам право на получение гарантийного обслуживания только в случае, если он чётко и правильно заполнен и на нём имеются печати торговой организации.

1. Настоящий «гарантийный талон» действителен только на территории страны, где был приобретён товар.
2. Гарантийный срок эксплуатации один год, со дня продажи. Датой продажи считается дата, указанная торговой организацией в настоящем талоне, заверенная круглой печатью. При отсутствии даты продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска.
3. По условиям гарантии продавец обязуется в течение 12 месяцев, с момента продажи оборудования, провести за свой счет ремонт или замену любой части установки, которая будет признана дефектной по причине заводского дефекта материала или изготовления. Гарантия не распространяется на фильтрующие материалы.
4. Гарантийное обслуживание не производится в следующих случаях:
 - корпус или комплектующие имеют механические повреждения;
 - при подключении и эксплуатации не соблюдались правила и требования настоящей инструкции;
 - корпус использовался не по назначению;
 - вскрытия пломбы или привлечению к ремонтным работам третьих лиц.
5. Гарантийное обслуживание не производится в отношении частей, обладающих повышенным износом или ограниченным сроком использования.
6. Преждевременный выход из строя заменяемых частей изделия, в результате чрезмерной загрязненности воды, не является причиной замены или возврата изделия или заменяемых частей.
7. Гарантия считается недействительной, если имел место несанкционированный доступ для ремонта, модификации и других изменения конструкции, при повреждениях, вызванных неправильным использованием, нарушением технической безопасности, механическими воздействиями и атмосферными влияниями.
8. Гарантия не действует в случае внешних воздействий на корпус и превышения допустимых нагрузок.
9. Гарантийное обязательство действует только при предъявлении гарантийного талона.
10. Бережно храните гарантийный талон. При утере он не подлежит повторной выдаче.
11. Гарантия не действует, если истёк срок гарантийного обслуживания.
12. Гарантия не действует, если поломка произошла в результате внешних воздействий на изделия и его части.

Наименование товара	
Торговая марка	
Модель	
Продавец (адрес, тел., факс)	
Дата продажи	
Гарантийный период	1 год
Описание недостатков	
Решение	
Дата исполнения	
Подпись и печать	